


BPW AGRO FlexModul HIGH-END MODULARLÖSUNGEN



FLEXIBLE, KOMPLETTE LÖSUNG

Mit dem AGRO FlexModul heben wir unser Modulkonzept auf die nächste Evolutionsstufe. Die Möglichkeiten sind vielfältig, von der Wahl der Federung über den Einbau der Bremsanlage bis hin zur kompletten Integration einer elektronischen Zwangslenkung.

Palette der HP-Module

STANDARD MODULE

 Der Einbau wird vom Fahrzeughersteller durchgeführt.







FLEXMODULE - SCHWEISSBARE VARIANTE

- Gebrauchsfertiges Modul zum Schweißen, das weniger anfällig für die Fertigungstoleranz ist.
- Zusätzliche Platte zwischen Chassis und Fahrzeugrahmen ist NICHT notwendig.
- __ Flexible Fahrwerksmontage, kosten- und zeiteffizienter Einbau.
- Die Position der oberen Stütze ist einfach einzustellen und benötigt kein spezielles Fachwissen für den Finbau.



FLEXMODULE - SCHRAUBBARE VARIANTE


- _ Identische Fahrwerksrahmen für die HP-Aufhängung.
- Position der oberen Stütze ist einfach einzustellen und erfordert kein spezielles Fachwissen für die Montage.
- Lange Lebensdauer durch die optimale Verbindung zwischen Achse und Fahrwerk
- _ Starre oder gelenkte Versionen sind für den modularen Einsatz erhältlich.
- Kundenspezifische Lochbilder sind auf Wunsch möglich.



ACHSENTYP UND STATISCHE ACHSLAST

Achsentyp	Achsquer- schnitt (mm)	Statische Achslast			Radanschluss
		40 km/h	60 km/h	Bremse	Rauanschuss
GSOH 12010	150 X 16	13.000	12.000	FL 4118	10 X M22 X 1,5 - 280/335
GSOH 14010	150 X 16	14.000	-	FL 4118	10 X M22 X 1,5 - 280/335
GSOH 14010	150 X 20	14.000	-	FL 4118	10 X M22 X 1,5 - 280/335

PRODUKTVARIANTE




EINBAUMASSE





KOPFPLATTE - LOCHBILD



Die Marken der BPW Gruppe









